1. Dental Finder Free のインストール

Dental Finder Free をインストールするには、インストーラを使用します。

(1) DentalFinderFree.exe をダウンロードします。



[詳細情報]を選択してください。

2. [Windows によって PC が保護されました]画面が表示されます。





発行元を	確認できません	でした。このソフトウェアを実行しますか?	
	名前:	C:¥Users¥user¥Downloads¥setup.exe	
	発行元:	不明な発行元	
	種類:	アプリケーション	
	発信元:	C:¥Users¥user¥Downloads¥setup.exe	
		実行(R) キャンセル	
✓ このファイルを開く前に常に確認する(W)			
このファイルには、発行元を検証できる有効なデジタル署名がありません。信頼で きる発行元のソフトウェアのみ実行してください。 <u>実行することのできるソフトウェアの</u> 詳細を表示します。			

そのまま[実行]ボタンをクリックします。

(2) インストーラが起動します。

Dental Finder Free - InstallShield Wizard			
	インスト ールの 準備をしています。 Dental Finder Free セットアップは、 プログラムセットアップの手順を ご案内する InstallShield Wizard を準備しています。 しばらくお待 ちください。 解凍中: Dental Finder Free.msi		
	キャンセル		

<mark>注意</mark> キャンセルをクリックすると、インストールが終了します。(インストールされません。)

(3) インストール開始画面が表示されます。



[次へ]ボタンをクリックします。

(4) ユーザー情報入力画面が表示されます。

🙀 Dental Finder Free - InstallShield Wizard	×
ユーザー情報 情報を入力してください。	と
ユーザー名(U): <mark>setup</mark>	
所属(0):	
InstallShield	
< 戻る(<u>B</u>) 次	$t \wedge (\underline{N}) > + + + + + + + + + + + + + + + + + + $
[ユーザー名]テキストボックス、[所属]テキストボッ す。	ックスを入力して[次へ]ボタンをクリックしま

インフォメーション 入力せず、[次へ]ボタンをクリックすることも可能です。 (5) インストール設定確認画面が表示されます。

😸 Dental Finder Free - InstallShield Wizard	×
プログラムをインストールする準備ができました	4
ウィザードは、インストールを開始する準備ができました。	C
インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。「キャン・ リックすると、ウィザードを終了します。 現在の設定:	セルリをク
セットアップ タイブ:	
標準	
インストール先フォルダ:	
C:¥Program Files (x86)¥DentalFinderFree¥	
ユーザー情報:	
名前: setup	
会社:	
< 戻る(<u>B</u>) マインストール(<u>1</u>) キ	キャンセル

インフォメーション コンピュータへの変更許可を求めるダイアログが表示されますが、「はい」を選択してインス トールを進めて下さい。

(6) インストールステータス表示画面が表示されます。

闄 Dental Fi	nder Free - InstallShield Wizard	-		×
Dental Fin 選択した	der Free をインストールしています プログラム機能をインストールしています。		Š	4
1	InstallShield ウィザードは、 Dental Finder Free をインスト ばらくお待ちください。	-ມປະເ	います。し	
	ステータス:			
	製品情報を発行しています			
InstallShield –	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) >	キャンさ	211

インストールが完了するまで少し待ちます。

(7) インストール完了画面が表示されます。

😸 Dental Finder Free - InstallShield Wizard		
	InstallShield ウィザードを完了しました InstallShield ウィザードは、Dental Finder Free を正常にイン トールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了してくださ い。	<i>ب</i> ر.
	< 戻る(<u>B</u>) 売了(F) キャンセル	

[完了]ボタンをクリックします。

(8) 文字サイズを確認します。画面で右クリックし、コンテキストメニューを表示し、[ディスプレイの 設定]を選択します。

表示(V) 並べ替え(O) 最新の情報に更新(E)	>
貼り付け(P) ショートカットの貼り付け(S)	
新規作成(X)	>
 ディスプレイ設定(D) 個人設定(R)	

注意

文字サイズを指定しない場合、登録修正画面の歯形と歯番号の表示が崩れますので必ず 行ってください。 (9) [ディスプレイのカスタマイズ]が表示されます。

← 設定	– 🗆 X
🔅 シス テ ム	設定の検索・ク
ディスプレイ	ディスプレイのカスタマイズ
通知と操作	
アプリと機能	
マルチタスク	1
タブレット モード	
電源とスリープ	
ストレージ	蔵別する 検出する テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する: 100% (推奨)
オフライン マップ	•
既定のアプリ	向き
バージョン情報	· 英 · · · ·
	この画面の回転をロックする
	オン
	画面の明るさを自動的に調整する ~

(10) [テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する]の値が100%(推奨)であることを確認し ます。100%であれば、インストールは完了です。100%以外であれば、100%に変更し画面 の下部にある[適用する]ボタンをクリックします。

← 設定	– 🗆 X
🔅 シス テ ム	設定の検索の
ディスプレイ	ディスプレイのカスタマイズ
通知と操作	
アプリと機能	
マルチタスク	1
タブレット モード	
電源とスリープ	
ストレージ	識別する 検出する テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する: 100% (推奨)
オフライン マップ	
既定のアプリ	向き 横
バージョン情報	
	この画面の回転をロックする
	オン
	画面の明るさを自動的に調整する >

[適用する]をクリックします。[適用する]ボタンをクリックするとサインアウトすることを進められ ますので、サインアウトします。

もう一度サインインすることをお勧めします			
もう一度サインインすることをお勧めします ー部のアプリは、Windows をいったんサインアウトしてからサインインし直した後で、最適に表示されます。			
	<u></u>	後でサインアウトする	
 [今すぐサインアウトする]をクリックしま これで、インストールは終了です。 次回サインインすると、文字サイズが近	ます。 適用されます。		

インフォメーション インストールでは、以下のファイルが保存されます。 ・システムの実行に必要なファイルー式 ・操作マニュアル ・sample データ

2. システムの起動方法

Dental Finder Free を起動するには、以下の3種類の方法があります。スタートメニューからの起動 方法について説明します。他の起動方法や、操作については[スタート]メニュー[すべてのアプリ]→ [D]ー[DentalFinderFree]で表示されるディレクトリに操作マニュアルがありますので、参照してくだ さい。

- [スタート]メニューの[すべてのアプリ]から起動
- デスクトップのショートカットから起動
- データファイル(拡張子がdfpのファイル)をダブルクリックして起動

2.1. [スタート]メニューの[すべてのアプリ]から起動

 (1) [スタート]メニューから[すべてのアプリ]→[D]-[DentalFinderFree]→[DentalFinder Free]を順に選択します。

最近追加されたもの ×
3D Builder
People
展開 イ
0_9
3D Builder 新規
D
DentalFinderFree へ 新規
DentalFinderFree 新規
▶ 操作マニュアル
G
Get Office 新規
Get Started
← 戻る
₩ebとWindowsを検索

(2) ファイルセレクションが表示されます。

👥 Dental Finder Free		- 0	\times
ファイル(F) ヘルプ(H)			
アイル(ド) ベルン(ド) ご遺体デンタルチャート 新規登録 修正 満科医提供デンタルチャート	 ✓ プロジェクトファイルを指定 ← → ◇ ↑ ≪ ドキュメ > DentalFinderFree ✓ ※ 新しいフォルダー ※ 新しいフォルダー ※ 新しいフォルダー ※ 第二 ジック ④ OneDrive ※ PC ◆ ダウンロード ● デスクトップ ※ Fit > 1 	×	鑑定中
	 デキュメント ビクチャ ビデオ シュージック ニーカル ディスク (C エーカル ディスク (C ファイル名(N): [> Dental Finder Project (*.dfp) 開く(O) キャンセル .:i	
新規登録 修正	│ <u>単順余</u>	b: ブリッジあり/*:判明済み/u: 全検索 ID検索 終了	鑑定中

注意

ファイルセレクションでキャンセルをクリックすると、システムが終了します。

(3) [ファイル名]テキストボックスに新規でプロジェクトファイル名を入力し、[開く]ボタンをクリックします。

	10ジェクトファイルを指定	×	
	← → · · · · · · · · · · · · · · · ·	O DentalFinderFreeの検索 の	
	整理 ▼ 新しいフォルダー	₿== ▾ 💷 😮	
	■ ビデオ ^ 名前 ~	更新日時 種類	
	シミュージック III sample	2019/01/22 17:44 DFP ファイJ	
	💪 OneDrive		
	💻 PC		
新規登録 修正	➡ ダウンロード	a: ブリッジあり/>	*:判明済み/u:鑑定中
(科医提供デンタルチャート)	デスクトップ		
	F=1XYF F=1XF F=		
	■ = -:		
	🏪 ローカル ディスク (C		
	**************************************	>	
	ファイル名(N):サンブルデータ	✓ Dental Finder Project (*.dfp) ✓	
		開く(<u>Q)</u> キャンセル	

インフォメーション

ファイル一覧にあるファイルを選択すると、サンプルデータや一度作成したプロジェクトファ イルを開くことが出来ます。